

**Внимание!**  
**Изменения от 23.10.2012 г.**

**Открытое акционерное общество «Пригородная пассажирская компания  
«Черноземье» информирует о внесении изменений в конкурсную  
документацию по открытому конкурсу № 1625 по выбору организации на  
право заключения договора на поставку оборудования и оказание услуг по  
адаптации, внедрению и вводу в действие Системы видеонаблюдения  
кассовых залов с возможностью автоматического контроля количества  
пассажиров в очереди**

**Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:**

Претендент (в том числе все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь опыт осуществления поставок по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации;

б) у претендента должны иметься производственные мощности, необходимые для осуществления поставки оборудования по предмету настоящего открытого конкурса:

- транспортные средства - не менее 1 (одного) легкового автомобиля.

в) у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал:

- технический специалист - не менее 1 (одного) человек;

- инженер (инженер по внедрению) - не менее 1 (одного) человека.

г) претендент должен являться правообладателем программного обеспечения Системы, либо иметь от правообладателя право на распространение и воспроизведение на территории РФ программного обеспечения Системы, отвечающей требованиям технического задания.

д) поставляемое программное обеспечение Системы должно иметь сертификаты и/или свидетельства о регистрации.

**Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:**

**1) В подтверждение опыта поставки Оборудования:**

- документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса.

- копии договоров на поставку Оборудования по предмету открытого конкурса;

**2) В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов:**

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные

генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров);

- справка по форме приложения № 5 к настоящей конкурсной документации (либо в свободной форме);

**3) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:**

- организационно-штатная структура, по форме приложения № 6 к конкурсной документации;

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом);

**4) В подтверждение того, что претендент является правообладателем ПО Системы, либо имеет от правообладателя право на распространение и воспроизведение на территории РФ ПО Системы:**

- документ, подтверждающий, что претендент является правообладателем ПО Системы, информационное письмо, иной документ выданный правообладателем и/или лицензионный договор с правообладателем ПО (копия, заверенная претендентом) или договор с дилером/поставщиком (в т.ч. Сублицензионный договор) и/или информационные письма, иные документы, подтверждающие право претендента на распространение и воспроизведение ПО Системы (копии, заверенные претендентом).

5) Сертификаты и/или свидетельства о регистрации на поставляемое программное обеспечение Системы (при обязательной сертификации/регистрации; добровольной сертификации/регистрации – при наличии).

**Подпункт 4.5.2 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:**

**Требования к коммутатору:**

- не менее 24 портов с поддержкой технологии PoE и скоростью не менее 10/100Base-TX;
- не менее двух комбинированных портов 10/100/1000Base-T/SFP;
- коммутационная фабрика не менее 12.8Гбит/с;
- скорость передачи пакетов не менее 9.52Mpps;
- поддержка стандарта 802.1Q VLAN (VLAN Tagging);
- поддержка IGMP snooping – не менее 64 многоадресных групп;

**Подпункт 4.5.3 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:**

**Требование к видеосерверу:**

- предустановленная операционная система - Windows 7 Pro 64 bit или аналог;
- тип ОЗУ - DDR3 DIMM или аналог;
- объем ОЗУ – не менее 6Gb ECC;
- сетевые интерфейсы - Dual LAN 100/1000 или аналог;
- свободные слоты расширения PCI-E(x8) – не менее 4;

- слоты расширения PCI-E (x4) – не менее 1;
- типы разъемов – SATA или аналог;
- ёмкость одного HDD – не менее 2Tb;
- ЦПУ, модель - 2 x Intel® Xeon® X5630 или аналог;
- дискретный графический адаптер с памятью 512 Mb, шт. – не менее 1;
- варианты исполнения "Башня" или 4U;
- габариты корпуса, мм 612\*433\*177 или аналог;
- РМК - комплект для монтажа в стойку;
- манипуляторы - клавиатура, мышь;
- возможность установки дублированного БП 1+1 - опционально 2 x 720 Вт;
- максимальная потребляемая мощность, Ватт – не более 720 Ватт;
- диапазон рабочих температур, С° +5 - +35 С.

**Подпункт 4.5.4 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:**

**Требования к источнику бесперебойного питания, USB:**

- максимальная выходная мощность не менее 800 Ватт / 1000 ВА;
- максимальное задаваемое значение мощности не менее 800 Ватт / 1000 ВА;
- номинальное выходное напряжение 230V;
- выходные соединения — не менее 8 шт IEC 320 C13, не менее 2 IEC Jumpers;
- номинальное входное напряжение 230V;
- тип входного соединения - IEC-320 C14;
- диапазон входного напряжения при работе от сети от 160 до 285В;
- типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой не менее 24.2 Минуты (400 Ватт), типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой не менее 8 минут (980 Ватт);
- светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами OnLine (работы от сети), OnBattery (работы от батарей), ReplaceBattery (необходимости замены батареи), и Overload (перегрузки);
- сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек;

**Подпункт 4.5.5 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:**

**Требования автоматизированному рабочему месту (АРМ) оператора:**

- предустановленная операционная система - Windows 7 Pro 32 bit./64 bit или аналог;
- тип ОЗУ - DDR3 DIMM или аналог;
- объем ОЗУ - не менее 2Gb;
- сетевые интерфейсы - LAN 100/1000 или аналог;

- свободные слоты расширения PCI-E(x1), кол-во – не менее 3;
- свободные слоты расширения PCI, кол-во – не менее 2;
- типы разъемов – SATA или аналог;
- максимальное количество HDD – не менее 2;
- максимальная ёмкость одного HDD – не менее 2Tb;
- ЦПУ, модель - Intel Core i5 2400 3.10GHz 6М или аналог;
- варианты исполнения – Башня или аналог;
- габариты корпуса, мм - 540x305x475 мм;
- манипуляторы - Клавиатура, мышь;
- максимальная потребляемая мощность, Ватт – не более 500 Ватт;
- диапазон рабочих температур, С° - +5 - +35 С.

**Подпункт 4.8.1 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:**

Оборудование должно функционировать в штатном режиме при температуре воздуха от +5°C до +35 °C.

**Исключить Приложение №7 к конкурсной документации (конкурс № 1625)**